

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
2. Wymiary w mm, o ile nie podano inaczej
3. Pod ławami wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C10 /15 (B15) grubości 100mm, na niej ułożyć 2x papę asfaltową na zakłady lub 2x folię PE 0,2mm.
4. Elementy żelbetowe podlegające zasypaniu izolować powierzchniowo poprzez malowanie izolacjami obojętnymi w stosunku do styropianu

±0,00 = +184,20 m.n.p.m.

BETON C20/25 (B25)
STAL BSt500S, B500SP

BUDOWA PASYWNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO DLA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W DĄBROWICACH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ LIKWIDACJĄ FRAGMENTÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ	
dz.ewid. nr: 586, 579/1, obręb: 007, jedn. ewid.: 100803_2 Drzewodny (województwo łódzkie, powiat pabianicki, gmina Dłutów)	
Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź	
ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZczek i stelmach sp.j. ul. Szlak 65, 31-153 Kraków	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	FAZA: WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr. inż. Andrzej Pasternak nr upr. KŁ-11/257, nr wpisu: upr. w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń	PODPIS:
SPRAWDZAŁ(A):	PODPIS:
mgr. inż. Jerzy Makowski nr upr. KŁ-7/1/07, nr wpisu: upr. w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń	PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Fundamenty	NUMER RYSUNKU: K.01
Nr projektu: 004.18	Nr rysunku: 01
DATA: 12.2019	SKALA: 1:100